

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Szczegółowy opis przedmiotu dla zamówienia :

„ Sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ”.

I. Parametry techniczne worka do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych koloru żółtego dla asortymentu „Metale i tworzywa sztuczne”


1. worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów wykonane z folii LDPE lub HDPE koloru żółtego o wymiarach 900 mm x 1100mm/1200mm (160 litrów) z taśmą do zawiązywania i zakładkami lub innym zabezpieczeniem chroniącym przed wysypywaniem się odpadu przy załadunku (np. wiązanie typu sinus). Grubość worków winna być niezmienna na całej powierzchni i wynosić minimum 45 µm. Worki muszą być półprzezroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości. Worki muszą posiadać następujące napisy w kolorze czarnym: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE. Wysokość napisów - 10cm. Nadruk o wymiarach 340 x 300 mm (+- 5mm) musi być czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, wg grafiki Zamawiającego (rys. 1). Grafika musi być umiejscowiona na środku worka. Nadruki na workach winny być odporne na działanie warunków atmosferycznych. Szacunkowa ilość worków wynosi: 100 000 szt.

Rys. 1



11. Parametry techniczne worka do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych koloru niebieskiego dla asortymentu „Papier”;

1. worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów wykonane z folii LDPE lub HDPE koloru niebieskiego o wymiarach 700 mm x 1100 mm (120 litrów) z taśmą do zawieszania i zakładkami lub innym zabezpieczeniem chroniącym przed wysypywaniem się odpadu przy załadunku (np. wiązanie typu sinus). Grubość worków winna być nieznaczna na całej powierzchni i wynosić minimum 60 µm. Worki muszą być półprzezroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości. Worki muszą posiadać następujące napisy w kolorze czarnym: PAPIER. Wysokość napisów – 10 cm. Nadruk o wymiarach 340 x 300 mm (+ 5mm) musi być czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, wg grafiki Zamawiającego (rys. 3). Grafika musi być umieszczona na środku worka. Nadruki na workach winny być odporne na działanie warunków atmosferycznych. Szacunkowa ilość worków wynosi: **15 000 szt.**



Rys. 3

11. Wszystkie zaofertowane worki muszą spełniać wymagania dyrektywy 94/64/EC potwierdzone w polskim systemie prawnym, w tym m.in. w zakresie dotyczącym recyklingu materiałowego (PN-EN 13430) i odzysku energii (PN-EN 13431). Parametry worków muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 13592 dotyczącej worków używanych do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.

12. Wszystkie zaofertowane worki muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający, że oferowane worki mogą być stosowane do gromadzenia odpadów komunalnych.

- V. Folie nie mogą zawierać szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi, muszą być odporne na działanie promieni UV i niskie temperatury. Maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie może przekraczać 100 mg/kg.
- VI. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 19520000 - 7 Produkty z tworzyw sztucznych.
- VII. Zamawiający zastrzega możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów w ramach wartości zamówienia określonej umową. Zamawiający określa szacunkową ilość worków, która może się różnić od rzeczywistej, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający zastrzega możliwość zrealizowania umowy do 80% jej wartości. Z tytułu niezrealizowania pełnej wartości umowy nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego żadne roszczenia.

